

Adeguamento dello Studio di microzonazione sismica approvato dal Dip. di Protezione Civile in data 11/08/2016 (Rif. PG RER 2016.0577359) alla D.G.R. n. 630 del 29/04/2019

ASSUNZIONE Delibera C.C. n° 86 del 29/12/2021	ADOZIONE Delibera C.C. n° 78 del 22/12/2022	APPROVAZIONE Delibera C.C. n° del / /
--	--	--

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia - Romagna
Comune di Modena



Dicembre 2020	 GEO-XPERT ITALIA SRL Coordinamento Generale Dott. Geol. Giorgio Masotti Collaboratori Dott. Geol. Alberto Fiori Dott. Enrico Notari	Tavola 9.2
----------------------	--	-------------------

one stabili suscettibili di
mplificazioni locali

$FH_{0.5} = 1.5 = 2.5 = 3.0$

$FH_{0.5-1.5} = 3.1 - 3.5$


Zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali

FH0.5-1.5-2.5-3.0

$FH0.5-1.5 = 3.1 - 3.5$ Cedimenti differenziali

Altri elementi cartografati

— — — Confine comunale



QUADRO D'UNIONE DELLE TAVOLE

