

Adeguamento dello Studio di microzonazione sismica approvato dal Dip. di Protezione Civile in data 11/08/2016 (Rif. PG RER 2016.0577359) alla D.G.R. n. 630 del 29/04/2019

QC.B4.15.3		
ASSUNZIONE Delibera C.C. n° 86 del 29/12/2021	ADOZIONE Delibera C.C. n° 78 del 22/12/2022	APPROVAZIONE Delibera C.C. n° del / / /

scala 1:10.000
Regione Emilia-Romagna
Comune di Modena




Dicembre 2020	 Coordinamento Generale Dott. Geol. Giorgio Masotti Collaboratori Dott. Geol. Alberto Fiori Dott. Enrico Notari	Tavola 10.3
---------------	--	-------------

Zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali

- | | | | |
|---|------------------------|---|--|
|  | FAO.1 -0.5 = 1.7 - 1.8 |  | ZALQ1 - Zone di attenzione per liquefazioni tipo |
|  | FAO.1 -0.5 = 1.9 - 2.0 |  | Cedimenti differenziali |
|  | FAO.1 -0.5 = 2.1 - 2.2 |  | Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti |
|  | FAO.1 -0.5 = 2.3 - 2.4 | | |

Altri elementi cartografati



QUADRO D'UNIONE DELLE TAVOLE

