

Adeguamento dello Studio di microzonazione sismica approvato dal Dip. di Protezione Civile in data 11/08/2016 (Rif. PG RER 2016.0577359) alla D.G.R. n. 630 del 29/04/2019

QC.B4.17.3		
ASSUNZIONE Delibera C.C. n° 86 del 29/12/2021	ADOZIONE Delibera C.C. n° 78 del 22/12/2022	APPROVAZIONE Delibera C.C. n° del / /

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia - Romagna
Comune di Modena



Dicembre 2020	 GEO-XPERT ITALIA SRL Coordinamento Generale Dott. Geol. Giorgio Masotti Collaboratori Dott. Geol. Alberto Fiori Dott. Enrico Notari	Tavola 1 2.3
----------------------	--	---------------------

Zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali

Legend:

- FAO,7-1,1 = 1,3 - 1,4
- FAO,7-1,1 = 1,5 - 1,6
- FAO,7-1,1 = 1,7 - 1,8
- FAO,7-1,1 = 2,3 - 2,4
- FAO,7-1,1 = 2,5 - 3,0
- FAO,7-1,1 = 3,1 - 3,5
- FAO,7-1,1 >= 3,5
- ZALQ1 - Zone di attenzione per liquefazioni tipo
- Cedimenti differenziali
- Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti
- Confine comunale

QUADRO D'UNIONE DELLE TAVOLE

