

PUG



PIANO URBANISTICO GENERALE

Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli

Assessora a Urbanistica, Edilizia, Politiche Abitative, Aree Produttive
Anna Maria Vandelli

Direttrice Generale
Valeria Meloncelli

Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del territorio e RUP
Maria Sergio

B SISTEMA AMBIENTALE

QC.B5.3.2.4

CLE 036023: Schede Aggregati strutturali

ASSUNZIONE
Delibera C.C. n° 86 del 29/12/2021

ADOZIONE
Delibera C.C. n° 78 del 22/12/2022

APPROVAZIONE
Delibera C.C. n° del / /



**Comune
di Modena**

Data	28 / 12 / 2020	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Modena	036
³ Comune	Modena	023
⁴ Soggetto realizzatore	GEO-XPRT ITALIA SRL	
⁵ Ufficio/Unità produttiva	Dirigente responsabile del Servizio Amministrativo e Protezione Civile	
⁶ Responsabile del procedimento	DOTT.SSA ANNALISA GIUNTI	

firma _____

Edifici Strategici

Numero schede

62

Aree di Emergenza

Numero schede

18

Infrastrutture di
Accessibilità/Connessione

Numero schede

121

Aggregati Strutturali

Numero schede

24

Unità Strutturali

Numero schede

101

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Albareto		10001
⁵ Sezione censuaria			49
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000002605	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000034	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		5				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		1				
NUMERO US	¹³ Muratura	4	¹⁴ C.a.	1	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	13	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		980		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		7		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				35		
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				1		
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione		☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti		☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura		☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti		☒ sì ☐ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata		☒ sì ☐ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni		☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella		☒ sì ☐ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)		☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo		☐ sì ☒ no			
³¹	Pilastri isolati, portici, piani pilotis		☐ sì ☒ no			
³² ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Sopraelevazioni, altane, torrioni		☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere		☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate		☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene		☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico		☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile					
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee					
GEOLOGIA /	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle					
⁴⁹ IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No					



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			279
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000003866	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000036	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	3
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	11	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		9
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	02 / 10 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			815
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000005168	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		4			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		1			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	3	¹⁴ C.a.	1	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		4129	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		0			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella	☒ sì ☐ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA /	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
⁴⁹ IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No				

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			1046
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006059	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000023	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	3
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		16
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 10 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			1047
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006148	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000120	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		2				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	2	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	16	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		4385		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	4	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		5		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				0		
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0		
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione			☐ sì ☒ no		
²³	Rifusioni o intasamenti			☐ sì ☒ no		
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura			☒ sì ☐ no		
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti			☐ sì ☒ no		
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata			☒ sì ☐ no		
²⁷	Disallineamento negli spazi interni			☐ sì ☒ no		
²⁸	Testata snella			☐ sì ☒ no		
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)			☐ sì ☒ no		
³⁰	Sistema di bucatore incongruo			☐ sì ☒ no		
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis			☐ sì ☒ no		
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini			☐ sì ☒ no		
³³	Torri, campanili, ciminiere			☐ sì ☒ no		
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate			☐ sì ☒ no		
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene			☐ sì ☒ no		
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico			☒ sì ☐ no		
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile					
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee					
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle					
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No					

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			1046
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006158	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000023	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	3
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		385
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		4
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		26
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa




Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 10 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			1047
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006186	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000120	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		21
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		21
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	0
	¹⁴ C.a.	21
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	22	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		2354
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		11
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		0
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☒ sì ☐ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☒ sì ☐ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☒ sì ☐ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☒ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			669
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000007283	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000107	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		5				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	5	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	21	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		946		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		13		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				33		
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				1		
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione		☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti		☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura		☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti		☐ sì ☒ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata		☐ sì ☒ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni		☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella		☐ sì ☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)		☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo		☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis		☐ sì ☒ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni		☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere		☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate		☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene		☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico		☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile					
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☒ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee					
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle					
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No					



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	01 / 10 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			457
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000008458	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		1				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	3	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	10	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		4564		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				0		
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0		
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione			☐ sì ☒ no		
²³	Rifusioni o intasamenti			☐ sì ☒ no		
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura			☒ sì ☐ no		
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti			☒ sì ☐ no		
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata			☒ sì ☐ no		
²⁷	Disallineamento negli spazi interni			☐ sì ☒ no		
²⁸	Testata snella			☒ sì ☐ no		
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)			☐ sì ☒ no		
³⁰	Sistema di bucatore incongruo			☐ sì ☒ no		
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis			☒ sì ☐ no		
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini			☐ sì ☒ no		
³³	Torri, campanili, ciminiere			☐ sì ☒ no		
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate			☐ sì ☒ no		
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene			☐ sì ☒ no		
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico			☐ sì ☒ no		
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile					
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☒ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee					
GEOLOGIA /	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle					
⁴⁹ IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No					



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	01 / 10 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			788
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000009262	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		4
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		1
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	4
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	12	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		3934
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	4	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		4
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		0
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA /	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
⁴⁹ IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Villanova		10004
⁵ Sezione censuaria			19
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000012137	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000042	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		4			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	3	¹⁴ C.a.	1	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		957	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		43			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no			
²⁸	Testata snella	☒ sì ☐ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☒ sì ☐ no			
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No				

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Villanova		10004
⁵ Sezione censuaria			23
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000012191	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000042	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	2
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	9	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		10
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			1498
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000015965	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000079	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	2
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	9	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		10
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Paganine		10010
⁵ Sezione censuaria			139
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000017795	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000064	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	2
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		650
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		2
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		20
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA /	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
⁴⁹ IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Paganine		10010
⁵ Sezione censuaria			141
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000017796	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000064	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		7
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	7
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	9	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		461
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	3	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		3
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		12
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Paganine		10010
⁵ Sezione censuaria			2249
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000017809	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000064	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		6
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		4
NUMERO US	¹³ Muratura	1
	¹⁴ C.a.	5
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	10	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		9999
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		4
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		150
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³² ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Sopraelevazioni, altane, torrini	☒ sì ☐ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Paganine		10010
⁵ Sezione censuaria			143
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000017851	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000064	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		6				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	6	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		586		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				26		
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				1		
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione		☐ sì	☒ no		
²³	Rifusioni o intasamenti		☐ sì	☒ no		
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura		☒ sì	☐ no		
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti		☒ sì	☐ no		
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata		☒ sì	☐ no		
²⁷	Disallineamento negli spazi interni		☒ sì	☐ no		
²⁸	Testata snella		☒ sì	☐ no		
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)		☒ sì	☐ no		
³⁰	Sistema di bucatore incongruo		☒ sì	☐ no		
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis		☐ sì	☒ no		
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni		☐ sì	☒ no		
³³	Torri, campanili, ciminiere		☐ sì	☒ no		
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate		☒ sì	☐ no		
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene		☐ sì	☒ no		
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico		☐ sì	☒ no		
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)	☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni	☐ Instabile		
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana	⁴² ☐ Liquefazione	⁴³ ☐ Faglia attiva e capace	⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali	⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA /	Localizzazione frana	⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	⁴⁷ ☐ A monte	⁴⁸ ☐ A valle		
⁴⁹ IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile
						☐ Sì ☒ No

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Paganine		10010
⁵ Sezione censuaria			142
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000017856	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000064	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		8				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	8	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		549		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	4			
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		15				
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1				
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no				
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no				
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no				
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no				
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no				
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no				
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no				
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no				
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no				
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no				
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no				
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no				
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no				
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no				
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no				
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile					
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee					
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle					
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No					




Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	06 / 10 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Baggiovara		10002
⁵ Sezione censuaria			1760
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000019764	01	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		13				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		13				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	13	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	18	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		3198		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		6		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				0		
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0		
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione		☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti		☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura		☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti		☐ sì ☒ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata		☒ sì ☐ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni		☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella		☐ sì ☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)		☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo		☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis		☒ sì ☐ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni		☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere		☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate		☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene		☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico		☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile					
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee					
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle					
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No					



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 10 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			1232
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000020375	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		2				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	1	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	1
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		112		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	3	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				0		
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0		
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione			☐ sì ☒ no		
²³	Rifusioni o intasamenti			☐ sì ☒ no		
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura			☒ sì ☐ no		
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti			☒ sì ☐ no		
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata			☒ sì ☐ no		
²⁷	Disallineamento negli spazi interni			☐ sì ☒ no		
²⁸	Testata snella			☐ sì ☒ no		
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)			☐ sì ☒ no		
³⁰	Sistema di bucatore incongruo			☒ sì ☐ no		
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis			☐ sì ☒ no		
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni			☐ sì ☒ no		
³³	Torri, campanili, ciminiere			☐ sì ☒ no		
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate			☐ sì ☒ no		
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene			☐ sì ☒ no		
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico			☐ sì ☒ no		
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile					
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee					
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle					
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No					



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			1318
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000020889	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000116	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	3
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	10	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		447
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		4
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		17
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	02 / 10 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			630
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000022288	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		12
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		7
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	11
	¹⁴ C.a.	1
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	5	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		0
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☒ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA /	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
⁴⁹ IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			626
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000022296	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000111	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	2
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	9	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		13
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	25 / 09 / 2015	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Modena		036
³ Comune	Modena		023
⁴ Località abitata	Modena		10008
⁵ Sezione censuaria			246
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000023238	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000082	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		4
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	4
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	10	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		1516
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		3
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		44
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa

