SCALA 1:50

SEZIONE TIPO 1



SEZIONE TIPO 2



SEZIONE TIPO 3



SEZIONE TIPO 5



SOVRAPPOSIZIONE BARRE LONGITUDINALI

Diam [mm]	L sovrapp. [cm]
14	80 cm
16	95 cm
20	110 cm

SEZIONE TIPO 4



K-PLAN



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI		
Acciaio per cemento armato		Tipo B450C
Calcestruzzi in opera		
CLS MAGRO	Classe di resistenza UNI EN 206-1:	C12/15
FONDAZIONI	Classe di esposizione UNI EN 206-1:	Classe XC2
	Classe di resistenza UNI EN 206-1:	Classe C25/30
	Massimo rapporto a/c:	0,5
	Classe di consistenza min:	S5
	Dimensione massima inerti:	25 mm
SETTI IN OPERA IN ELEVAZIONE	Classe di esposizione UNI EN 206-1:	Classe XC1
	Classe di resistenza UNI EN 206-1:	Classe C32/40
	Massimo rapporto a/c:	0,5
	Classe di consistenza min:	S5
	Dimensione massima inerti:	20 mm

SPECIFICHE TECNICHE E QUALITATIVE ALLA BASE DEL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Dimensionamento per norma sismica in base alle "NTC 2018 Norme Tecniche per le costruzioni" pubblicate sul Supplemento Ordinario della G.U. n.42 del 20.02.2018 con l'approvazione del Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Zona sismica 3
Categoria del suolo C
Classe d'uso 2

Vita nominale dell'opera >= 50 anni

Classe di esecuzione carpenterie metalliche: EXC2

COMMITTENZA E SOGGETTO PROPONENTE:
INNOVATIVE SOLUTIONS srl
Corso Canalgrande, 9
41122 Modena (MO)
MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS srl
Piazza Della Repubblica, 5
20121 Milano (MI)
C.P.C. srl
Via Del Tirassegno, 55
41122 Modena (MO)

ENTE:
Comune di Modena

AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CPC-MCAM AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017
- REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO -

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53



FASE:	FABBR:	DISCIPLINA:	PROGR:	REVISIONE:	FABBRICATO:
PDC	MP	S	01.02	rev00	MP

OGGETTO:
PROVA

ESECUTIVI TRAVI DI FONDAZIONE

FILE PDF:

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	26/01/2024	EMISSIONE

CODICE PROGETTO: P1139-21 FILE: *P1139 MP-Q tw*

TIMBRI:

PROSPAZIO ARCHITECTURE · ENGINEERING
PROSPAZIO S.C.a.r.l.
Via Regina Pacis, 86/b
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 91.94.34
info@prospazio.com
www.prospazio.com

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INTEGRATA:

COORDINAMENTO	ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHLINEA S.R.L.	COMMITTENTE	
ARCHITETTONICO	ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHLINEA S.R.L.	SINDACO	GIANCARLO MUZZARELLI
STRUTTURE	ING. DANILO DALLARI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI-FREGNI	RUP	ING. BARBARA NEROZZI
ELETTRICO	ING. MAURIZIO MANZINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI		
MEC-ANTINCENDIO	Per.Ind . PAOLO BURANI STUDIO BURANI-NOCETTI		
GEOLOGO	DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI	DISEGNATORE:	---
ACUSTICA		RESPONSABILE:	ING. DANILO DALLARI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI-FREGNI

È vietato l'uso di copie non autorizzate di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, e qualsiasi forma di trasmissione a concorrenti o a terzi senza previa autorizzazione scritta. (Prescrizioni di legge vigenti per la tutela del diritto di proprietà intellettuale e industriale).