

Adeguamento dello Studio di microzonazione sismica approvato dal Dip. di Protezione Civile in data 11/08/2016 (Rif. PG RER 2016.0577359) alla D.G.R. n. 630 del 29/04/2019

QC.B4.10.3

ASSUNZIONE Delibera C.C. n° 86 del 29/12/2021	ADOZIONE Delibera C.C. n° 78 del 22/12/2022	APPROVAZIONE Delibera C.C. n° 46 del 22/06/2023
--	--	--

Regione Emilia-Romagna
Comune di Modena



Dicembre 2020	 GEO-XPERT ITALIA S.R.L. Coordinamento Generale Dott. Geol. Giorgio Masotti Collaboratori Dott. Geol. Alberto Fiori Dott. Enrico Notari	Tavola 5.3
---------------	---	------------

one stabili suscettibili di
mplicazioni locali

FH0.1-0.5 = 1.9 - 2.0

$FH_{0.1-0.5} = 2.1 - 2.2$

$FH_{0.1-0.5} = 2.3 - 2.4$

FH0.1-0.5 = 2.5 - 3.0

Zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali


$FH_{0.1-0.5} = 1.9 = 2.0$ ZALQ1 = Zone di attenzione per liquefazioni tipo

$FH_{0.1-0.5} = 2.1 - 2.2$ Cedimenti differenziali

$FH_{0.1-0.5} = 2.3 - 2.4$ Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti

Altri elementi cartografati

— — — Confine comunale



QUADRO D'UNIONE DELLE TAVOLE

