

MICROZONAZIONE SISMICA
Carta di microzonazione sismica
Livello 2 (FH0.5-1.0)

Adeguamento dello Studio di microzonazione sismica approvato dal Dip. di Protezione Civile in data 11/08/2016 (Rif. PG RER 2016.0577359) alla D.G.R. n. 630 del 29/04/2019

QC.B4.11.3		
ASSUNZIONE Delibera C.C. n° 86 del 29/12/2021	ADOZIONE Delibera C.C. n° 78 del 22/12/2022	APPROVAZIONE Delibera C.C. n° 46 del 22/06/2023

Regione Emilia-Romagna
Comune di Modena
scala 1:10.000



Dicembre 2020	 GEO-XPRT ITALIA SRL Coordinamento Generale Dott. Geol. Giorgio Masotti Collaboratori Dott. Geol. Alberto Fiori Dott. Enrico Notari	Tavola 6.3
----------------------	---	-------------------

Legenda

Zone stabilili suscettibili di inquinamento locali


	FH0.5-1.0 = 1.5 - 1.6
	FH0.5-1.0 = 1.7 - 1.8
	FH0.5-1.0 = 1.9 - 2.0
	FH0.5-1.0 = 2.5 - 3.0
	FH0.5-1.0 = 3.1 - 3.5
	FH0.5-1.0 >= 3.5

Zone di attenzione per instabilità

	TALQ1 - Zone di attenzione per liquefazioni tipo
	Cedimenti differenziali
	Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti

Altri elementi cartografati

	Confine comunale
--	------------------



QUADRO D'UNIONE DELLE TAVOLE

