

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 2 (SA0.1–0.5)

Adeguamento dello Studio di microzonazione sismica approvato dal Dip. di Protezione Civile in data 11/08/2016 (Rif. PG RER 2016.0577359) alla D.G.R. n. 630 del 29/04/2019

QC.B4.15.5		
ASSUNZIONE Delibera C.C. n° 86 del 29/12/2021	ADOZIONE Delibera C.C. n° 78 del 22/12/2022	APPROVAZIONE Delibera C.C. n° 66 del 22/06/2023

scala 1:10.000

Regione Emilia–Romagna

Comune di Modena



	 GEO-XPRT ITALIA SRL	
	Coordinamento Generale Dott. Geol. Giorgio Masotti	
	Collaboratori Dott. Geol. Alberto Fiori Dott. Enrico Notari	
Dicembre 2020		Tavola 10.5

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

FA0.1–0.5 = 1.7 – 1.8

FA0.1–0.5 = 1.9 – 2.0

FA0.1–0.5 = 2.1 – 2.2

FA0.1–0.5 = 2.3 – 2.4

ZALQ1 – Zone di attenzione per liquefazioni tipo1

Cedimenti differenziali

Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti

Altri elementi cartografati

----- Confine comunale

QUADRO D'UNIONE DELLE TAVOLE