

MICROZONAZIONE SISMICA
Carta di microzonazione sismica
Livello 2 (SA0.4-0.8)

Adeguamento dello Studio di microzonazione sismica approvato dal Dip. di Protezione Civile in data 11/08/2016 (Rif. PG RER 2016.0577359) alla D.G.R. n. 630 del 29/04/2019

QC.B4.16.4

ASSUNZIONE Delibera C.C. n° 86 del 29/12/2021	ADOZIONE Delibera C.C. n° 78 del 22/12/2022	APPROVAZIONE Delibera C.C. n° 46 del 22/06/2023
--	--	--

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Modena



Coordinamento Generale
Dott. Geol. Giorgio Masotti

Collaboratori
Dott. Geol. Alberto Fiori
Dott. Enrico Notari

Dicembre 2020

Tavola 11.4

Legenda

zione stabili suscettibili di
moltiplicazioni locali

FA0.4-0.8 = 1.7 - 1.8

FA0.4-0.8 = 2.1 - 2.2

FA0.4-0.8 = 2.3 - 2.4

FA0.4-0.8 = 2.5 - 3.0

FA0.4-0.8 = 3.1 - 3.5

Zone stabili suscettibili di
simplificazioni locali

Zone di attenzione
per instabilità


 ZALQ1 - Zone di attenzione per liquefazioni tipo

 Cedimenti differenziali

 Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti

FA0.4-0.8 = 3.1 - 3.5

— — — Confine comunale



QUADRO D'UNIONE DELLE TAVOLE

