



Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA Carta geologico-tecnica

QC.B4.7.5

ASSUNZIONE
Delibera C.C. n° 66 del 29/12/2021

ADOZIONE
Delibera C.C. n° 78 del 22/12/2022

APPROVAZIONE
Delibera C.C. n° 46 del 22/06/2023

Regione Emilia-Romagna

Comune di Modena

scala 1 : 10.000



| Regione | Soggetto realizzatore | Data |
|------------|---|----------------|
| | RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.) | SETTEMBRE 2015 |
| MANDATARIO | Dott. Geol. Giorgio Masetti | |
| MANDANTI | Dott. Geol. Roberto Salovi Dott. Geol. Alberto Fiori | |

TAVOLA 2.5

Legenda

Terreni di copertura

| | |
|--|---|
| | Terreni contenenti resti di attività antropica |
| | Ghiaie pulite con granometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia di argine/barre/canal |
| | Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo di argine/barre/canal |
| | Sabbie limose, miscela di sabbia e limo di piano inondabile |
| | Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argilloso di bassa plasticità di piano inondabile |
| | Argille inorganiche di media-bassa plasticità, argille ghiacciose o sabbiose, argille limose, argille magre di piano inondabile |
| | Argille organiche di media-alta plasticità, limi organici di piano inondabile |

Forme di superficie e sepolte

Asse di paleoalto

Elementi geologici e idrogeologici

| | |
|--|---|
| | Traccia di sezione geologica rappresentativa del modello del sottosuolo |
| | Profondità (m) della falda con sabbie e/o ghiaie |
| | Sondaggio che ha raggiunto il substrato geologico |

Altri elementi cartografati

| | |
|--|---|
| | Confine comunale |
| | Profondità (m) della falda da prove penetrometriche |

0 250 500 1.000 Meters

QUADRO D'UNIONE DELLE TAVOLE

