



**Comune di Modena**

*Il Sindaco*

Modena, 14 gennaio 2015  
Prot. Gen. 3931

**Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per l'utilizzo di impianti alimentati a gas GPL (Gas Propano Liquido) durante le fiere del 17 e 31 gennaio 2015**

**IL SINDACO**

PREMESSO

- che il 17 e il 31 gennaio 2015, nel centro di Modena, si svolgeranno le tradizionali fiere di Sant'Antonio e San Geminiano con la presenza di esercenti attività di commercio anche caratterizzate dalla vendita di prodotti alimentari e dalla somministrazione di alimenti e bevande ;
- che le suddette fiere vedono regolarmente la presenza di autonegozi e/o banchi di vendita o attrezzature analoghe che utilizzano impianti a GPL (gas propano liquido);

CONSIDERATO

- che il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e, pertanto, un non corretto utilizzo può provocare incendi e deflagrazioni creando pericolo per l'incolumità degli avventori oltre che per gli stessi addetti alla vendita;
- che il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

RILEVATO

- dalle cronache nazionali e locali il verificarsi di casi di incidenti, anche gravi, dovute a esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, sagre o mercati, non da ultimo quello occorso a Guastalla a marzo 2013;

PRESO ATTO

- che, ai fini della sicurezza nello svolgimento dell'attività fieristica o delle manifestazioni in genere, si ritiene necessario adottare una ordinanza finalizzata che consenta di perseguire violazioni specifiche in materia, fatti salvi gli illeciti di natura penale il cui accertamento comporterà la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e all'ASL;
- che in relazione alle problematiche sopra evidenziate ed al fine di prevenire situazioni di pericolo per le persone o per le cose è opportuno adottare norme d'esercizio e prescrizioni riguardanti l'utilizzo degli impianti/strutture indicati

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena  
tel. 059 2032419/2032420  
fax 059 2032560  
[sindaco@comune.modena.it](mailto:sindaco@comune.modena.it)



VISTO

- l'art. 54 – comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i
- il Regolamento comunale delle Fiere di Sant'Antonio e San Geminiano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 23/11/2000 e ss.mm.

VISTE

- le norme UNI - CIG 7129/08 - UNI-CIG 7131/99 - UNI-CIG 7140 - UNI-CIG 7141 - UNI-ENI 1762.
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 15 gennaio 2007.
- Le "indicazioni di prevenzione incendi" di cui all'allegato A e B del Ministero dell'Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 0003794 del 12.03.2014;

RITENUTO

pertanto opportuno adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti alimentati a GPL nelle suddette fiere.

ACCERTATA

la necessità e l'urgenza di provvedere in merito nelle more della predisposizione di norme e/o regolamentazione generale;

SENTITE

le Associazioni di categoria dell'artigianato e del commercio.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota in data 18/12/2014 ed avendo ricevuto assenso dallo stesso in data 13/01/2015, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L - come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successive modificazioni.

**ORDINA**

che durante lo svolgimento delle fiere cittadine del 17 e del 31 gennaio 2015, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) sono tenuti ad essere in possesso ed esibire, a richiesta degli organi di controllo, la seguente documentazione:

- a. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice oppure, in alternativa, attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL e relativa idoneità al compimento delle operazioni connesse all'installazione e sostituzione delle bombole e all'utilizzo dei GPL nell'ambito dell'esercizio della propria attività commerciali, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007.
- b. Certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura dell'ultimo acquisto rilasciato da rivenditore autorizzato;



- c. Certificazione attestante la revisione annuale degli apparati elettrici e termici incorporati nel veicolo rilasciata da tecnico abilitato o ditta installatrice;
- d. Dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori, eseguiti per l'occasione;

La mancata esibizione agli organi di controllo della documentazione sopra riportata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 ad euro 480 e la conseguente cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione suindicata.

### ORDINA INOLTRE

che durante lo svolgimento delle fiere cittadine del 17 e del 31 gennaio 2015, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) rispettino le seguenti prescrizioni:

1. la portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli e per banchi di vendita non può essere superiore a 35 kw (uguale a 30.000 kCla/h) e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato Ce;
2. sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
3. i banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di un estintore a polvere da 6 Kg, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza e una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;
4. qualora le bombole vengano a trovarsi ad una distanza minore di cinque metri da caditoie, queste devono essere coperte con lamiera incombustibili di adeguate dimensioni;
5. la bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
6. in prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili; inoltre è vietata l'esposizione al sole di bombole GPL, tubi, regolatori, ecc.;
7. è vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (quali ad esempio stand, gazebo, ecc.);
8. tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una *adeguata* distanza dalle fiamme;
9. la bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, eseguita da personale qualificato, dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
10. il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato UNI7140; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto;
11. è obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo;
12. dovrà essere prevista una zona di deposito estintori nell'immediate vicinanze dalle attrezzature facilmente infiammabili, dovrà inoltre, essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
13. dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;



14. gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio.

Il mancato rispetto delle prescrizioni su riportate comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 ad euro 480; da ciò consegue la diffida, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2013, ad adempiere immediatamente a quanto previsto dalla presente ordinanza; in caso di omesso adempimento è prevista la cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione suindicata

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- 1) Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- 2) Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- 3) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Gian Carlo Muzzarelli