

Le condizioni di vita e di lavoro  
nella società modenese in una  
prospettiva di genere:  
quali implicazioni sulla salute  
delle donne

**Tindara Addabbo**

**Centro Analisi delle Politiche  
Pubbliche**

**Modena 1 marzo 2006**



# Spunti di discussione

- **Lavori e salute**
- **Alcuni dati sulla percezione di problemi cronici di salute in Provincia di Modena**



## Il lavoro pagato

- Tassi di occupazione 15-64 anni per sesso Modena: Anno 2004 (fonte ISTAT F.L.)  
Modena : uomini: 76,2
- Italia: uomini 69,7
- Modena: Donne: 63,4
- Italia: Donne: 45,2




# Le modalità contrattuali

- **Maggiore presenza in forme non standard**
- **Maggiore presenza in contratti non standard in fase di ingresso e maggiore durata nell'instabilità**

# I tempi...

	Comune di Modena			Provincia di Modena			Italia*		
	Pagato	Non pagato	Totale	Pagato	Non pagato	Totale	Pagato	Non pagato	Totale
Famiglie con figli in cui entrambi i coniugi sono percettori di reddito da lavoro									
Mariti/conviventi	44	19	63	44	17	61	44	8	52
Mogli/conviventi	34	38	72	34	38	72	34	30	64
Differenza in ore	-10	19	9	-10	21	11	-10	22	12
Famiglie in cui entrambi i coniugi sono percettori di reddito da lavoro									
Mariti/conviventi	44	16	60	44	14	58			
Mogli/conviventi	34	33	67	35	33	68			
Differenza in ore	-10	17	7	-9	19	10			

# Modena: ICESmo





# Lavori e salute

- **Il lavoro di cura:**

↓ **tempi di ospedalizzazione**

⇒ **↑ cura all'interno della famiglia**

**E all'interno della famiglia il lavoro di cura anche nel nostro contesto è svolto in misura prevalente dalle donne**



# Lavori e salute

- **Implicazioni di questi trasferimenti di costo dal pubblico verso la famiglia  
E al suo interno verso le principali erogatrici del lavoro di cura**





# Lavori e salute

- **Effetto di modalità lavorative non standard nelle quali le giovani donne hanno accesso in misura maggiore in fase di entrata nel mercato del lavoro e della maggiore durata dell'instabilità**

**SULLE SCELTE DI PROCREAZIONE E  
SULLE POSSIBILI DIFFICOLTA' SE LA  
SCELTA VIENE POSPOSTA A LUNGO**

## Alcuni dati sulla percezione di problemi di salute che limitano l'attività quotidiana

	Uomini			Donne		
	Età media	Osservazioni	Deviazione standard	Età media	Osservazioni	Deviazione standard
Persone con problemi di salute limitanti l'attività quotidiana	60	130	19,8	67	198	16,6
Persone senza problemi di salute limitanti l'attività quotidiana	39	1333	20,8	40	1385	22,2
Totale	41	1471	21,6	44	1591	23,4

## *Problemi di salute che limitano l'attività quotidiana e lavorativa*

Variabili	Coefficienti	z
Donna*	0,17	1,23
Anni di istruzione	0,01	0,41
Et^	0,03	3,97
Numero di figli	-0,46	-5,08
Sud*	0,04	0,22
Eestero*	-0,54	-1,40
Operaio*	0,09	0,51
Dirigente*	-0,19	-0,62
Libero professionista*	-0,56	-1,54
Lavoratore autonomo*	0,37	2,00
Sovraoccupato*	0,34	2,72
Ore di lavoro pagato settimanali	-0,01	-1,17
Ore di volontariato	-0,02	-1,02
Ore di cura figli	0,00	0,14
Ore di attivit^ sportiva	-0,05	-1,54
Costante	-2,35	-3,88
Numero osservazioni	1.110	
Pseudo R <sup>2</sup>	0,16	



# Quali condizioni di vita?

- **Mobilità**
- **Relazioni**
- **Cura**

## L'effetto sulla probabilità di occupazione: fonte Addabbo, Picchio (2005)

<i>Variables</i>	<b>Women</b>			<b>Men</b>		
	Coefficients	S.E.	z	Coefficients	S.E.	z
Bad Health limiting daily activities*	-0.38	0.14	-2.72	-0.19	0.18	-1.09
Years of education	0.07	0.01	6.17	0.11	0.01	7.68
Age	0.00	0.00	-0.43	0.00	0.00	0.87
Number of children	-0.11	0.05	-2.37	-0.18	0.05	-3.45
Born in the South of Italy*	0.06	0.13	0.48	0.90	0.18	4.9
Born abroad*	-0.98	0.20	-4.96	0.74	0.30	2.42
Constant	-0.11	0.22	-0.47	-0.28	0.26	-1.08
obs.	1,075			1,008		
Pseudo R <sup>2</sup>	0.06			0.11		

Note: LHS variable is equal to 1 if the interviewed states to be employed.

\* Dummy variables equal to 1 if the individual is in the condition stated by the variable